

| | |
|---|-------------------|
| СЦК | |
| Место проведения | |
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ | КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО |
| Главный эксперт | |
| Заместитель Главного эксперта | |
| Воркшоп менеджер | |
| Эксперт по CIS | |
| Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем) | |
| Количество конкурсантов (команд) | |
| Количество рабочих мест | |
| Общая площадь застройки компетенции | |
| | |

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

| ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО) | | | | | ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ) | | | | |
|---|--|---|---------------|--------|--|---------------------------------|--|--------------------------------|-------------|
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Поставщик/спонсор/ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | Стол производственный 1800x600x850 мм, со сплошной полкой | Технические характеристики Габаритные размеры: 1800x600x850 мм, с сплошной полкой Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 304, ЛДСП Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 304. | шт | 3 | | | | | |
| 2 | Печь конвекционная 800x770x509, напр380В, мощность 6,5кВт | Габаритные размеры: 800x770x509мм (ДxШxВ). Вместимость: 4 уровня, противень 600x400 мм. Мощность: 6,5 кВт. Напряжение: 380 В. Тип печи: с парообразованием и подключением к водопроводу. Расстояние между уровнями: 75 мм. Температурный режим: +30...+260 С. Управление: механическое. Количество уровней: 4 Противень: 600x400 мм Размер противня: 600x400. | шт | 1 | | | | | |
| 3 | Подставка под конвекционную печь | Зависит от модели конвекционной печи, подставка выполнена из нержавеющей стали с полками для противней 600x400 | шт | 1 | | | | | |
| 4 | Весы настольные электронные | Предел взвешивания: 5 кг Цена поверочного деления: 2 г Напряжение: 110-240 В Напряжение от батарей: 9 В Частота: 50-60 Гц Диапазон рабочих температур: От -10 до +40 С Размеры платформы: 247x195 мм Габариты: 278x317x141 мм | шт | 1 | | | | | |
| 5 | Микровесы | Миниатюрные электронные весы с высокой точностью взвешивания (200 г/0,01 г). Весы обладают высокой точностью взвешивания (200 г/0,01 г), LCD дисплеем с подсветкой и платформой 40x32 мм. | шт | 1 | | | | | |
| 6 | Плита индукционная 2-х конфорочная | Температура, С min: +60 Температура, С max: +240 Тип плиты: электрической; плита индукционная Число конфорок к плите: 2 Мощность, Вт: 3500 Напряжение, В: 220 | шт | 1 | | | | | |
| 7 | Противень для конвекционной печи алюминиевый | Габариты, мм: 600x400x15 | шт | 2 | | | | | |
| 8 | Противень для конвекционной печи алюминиевый перфорированный | Габариты, мм: 600x400x15 | шт | 2 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|----|----|--|--|--|--|--|
| 9 | Планетарный настольный миксер | <p>Напряжение 220/240В, мощность 1,35кВт Тип миксера — планетарный Объем чаши — 4,28 л Материал — сталь Максимальная нагрузка — 1,3 кг Напряжение — 220/240 В Мощность номинальная/рабочая — 250/1350 Вт Частота — 50-60 Гц Количество скоростей — 10 Габариты (ВхГхШ) — 36х22х36 см Оборотов/мин — от 58 до 220</p> | шт | 1 | | | | | |
| 10 | Микроволновая печь | <p>Объем 17 л Расположение: Отдельностоящая Мощность печи 700 Вт Функции программы: АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗМОРОЗКА АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ Тип управления: Электронное ДИСПЛЕЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОДСВЕТКА КАМЕРЫ Переключатели: Сенсорные. Внутреннее покрытие: Эмаль Открытие двери: Ручка Дверца: Навесная Диаметр полочка 245 мм</p> | шт | 1 | | | | | |
| 11 | Холодильный шкаф | <p>Исполнение двери – металлическая, глухая. Аналог со стеклом: ШХ-0,7 ДС (DM107-S) Внутренний объем – 700 литров. Полезный объем – 560 литров. Габаритные размеры – 697х2028х854 мм. Годщина стенки – 40 мм. Рабочий диапазон температуры во внутр.объёме – 0...+6°С. Холоднее режим у Polair CV105-S Температура окружающей среды – +12...+40°С Площадь полок для размещения продуктов, м2 – 1,4 Размер полки – 650х530 мм Количество полок – 4 шт. Допустимая нагрузка на полку – 20...50 кг. Компрессор - «Danfoss» FR 8,5 G. Фреон - R134a Электронный блок управления – “Danfoss” EKS - 10L Потребление электроэнергии за сутки, не более – 4 кВтч. Корректированный уровень звуковой мощности, не более – 59 дБА Масса брутто, кг: 174 Масса нетто, кг: 140 Холодопроизводительность, Вт: 380</p> | шт | 1 | | | | | |
| 12 | Стеллаж 4-х уровневый 1200х500х1800 | <p>Технические характеристики Стеллажа со сплошными полками Габаритные размеры: 1200х500х1800 мм Материал каркаса: нержавеющая сталь. Материал полки: нержавеющая сталь. Ножки снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранять неровности пола.</p> | шт | 1 | | | | | |
| 13 | Стеллаж 4-х уровневый 600х500х1800 | <p>Технические характеристики Стеллажа со сплошными полками Габаритные размеры: 600х500х1800 мм Материал каркаса: нержавеющая сталь. Материал полки: нержавеющая сталь. Ножки снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранять неровности пол.</p> | шт | 1 | | | | | |
| 14 | Тележка-шпилька | <p>Количество уровней: 12 Вместимость: 12 противней 600х400 мм Габаритные размеры: 600х450х1700 мм Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 304 Каркас: сварной Дополнительно: обтекатели поворотные колеса диаметром 75 мм (два колеса с тормозом)</p> | шт | 2 | | | | | |
| 15 | Противень для тележки шпильки | <p>Размер: 600х400 мм Высота: 10 мм</p> | шт | 12 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----|---|--|--|--|--|--|
| 16 | Стол с моечной ванной 1000x600x850(правая) | <p>длина, мм 1000 Ширина, мм 600 Высота, мм 850 Описание Профессиональный производственный стол моечной ванной предназначен для переработки и хранения различного пищевого сырья, а также для мытья посуды, продуктов, кухонного инвентаря, рук и т.д. Стол оборудован моечной ванной, расположенной с правой стороны стола. Столешница изготовлена из тонколистовой нержавеющей стали с бортиком высотой 70 мм. Каркас выполнен из стальных панелей 40x40 мм. В качестве материала изготовления моечной емкости также используется качественная нержавеющая сталь марки AISI 304. Опоры стола являются регулируемыми по высоте, что позволяет компенсировать неровности пола. В целях безопасности мойка оборудована сглаженными отгибами, которые исключают случайные травмы персонала.</p> | штг | 1 | | | | | |
| 17 | Доска мраморная 50x100 | <p>Мраморная доска изготовлена из натурального камня. Предназначена для темперирования шоколада и охлаждения карамели. Размеры 50x100. Высота 2-5 см.</p> | штг | 1 | | | | | |
| 18 | Смеситель холодной и горячей воды | <p>Общие характеристики Тип двухрычажный Назначение для кухни (мойки) Покрытие хром Форма излива традиционная Конструкция поворотный излив Способ монтажа горизонтальный Количество монтажных отверстий 1 Присоединительный размер 1/2" Тип подводки гибкая Комплектация</p> | штг | 1 | | | | | |
| 19 | Тарелка для подачи десерта 20*30 | <p>Характеристики: тарелка керамическая 200x300 (118x300)</p> | штг | 4 | | | | | |
| 20 | Поднос пластик | <p>Технические характеристики Подноса столового из полипропилена 525x325 мм Толщина: 3,2 мм Размер рабочей поверхности: 475x280 мм Размер подноса внешний: 525x325 мм Материал: полипропилен Замораживание: до -20 С Использование в посудомоечной машине: до +85 С</p> | штг | 6 | | | | | |
| 21 | Лампа для карамели, MATFER, мощность 1,8 кВт | <p>мощность 1,8 кВт</p> | штг | 1 | | | | | |
| 22 | Вентилятор на клипсе | <p>мощность 30/24 Вт, напряжение . В 220-240, количество скоростей 2, частота вращения об/мин 1782</p> | штг | 1 | | | | | |
| 23 | Куттер Robot Coupe | <p>Основные характеристики Объем 2,9 л Скорость 1500 об/мин. Импульсный режим. Напряжение 220 В Мощность 0,55 кВт</p> | штг | 1 | | | | | |
| 24 | Блендер Vamix Gastro 350 Light Grey | <p>Основные характеристики - Тип: погружной - Мощность: 350 Вт - Максимальная скорость вращения: 22000 об/мин. Управление - Управление: механическое - Количество скоростей: 2 Комплектация - Венчик для взбивания: есть - Насадка для смешивания: да</p> | штг | 1 | | | | | |
| 25 | Ванна для растапливания шоколада Martellato MC 101 | <p>Тех. характеристики: 3 секции Объем ёмкости: 1,5 литра Напряжение 230 В, макс температура 60С</p> | штг | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----|---|--|--|--|--|--|
| 26 | Сотейник 4 л для индукционной плиты | <u>Параметры товара</u> <u>Состав нержавеющей сталь</u> <u>Размер высота 30 см</u> <u>Объем (л) 4 л</u> <u>Диаметр (см) 24 см</u> <u>Дно тройное дно</u> <u>Эксплуатация</u> <u>Индукция подходит для индукционных плит</u> | шт | 1 | | | | | |
| 27 | Сотейник 2 л для индукционной плиты | <u>Параметры товара</u> <u>Состав нержавеющей сталь</u> <u>Размер высота 10 см</u> <u>Объем (л) 2 л</u> <u>Диаметр (см) 16 см</u> <u>Дно тройное дно</u> <u>Эксплуатация</u> <u>Индукция подходит для индукционных плит</u> | | 2 | | | | | |
| 28 | Сотейник 1,5 л для индукционной плиты | <u>Сотейник</u> <u>Размер: Ø 16 см, вместимость 1,6 л</u> <u>материал: нерж. сталь</u> <u>- теплораспределительное дно</u> <u>- удобная эргономичная ручка</u> <u>- для всех типов плит, в том числе индукционных.</u> | шт | 2 | | | | | |
| 29 | Сотейник 1 л для индукционной плиты | <u>Сотейник</u> <u>Размер: Ø 14 см,</u> <u>вместимость 1,1 л</u> <u>материал: нерж. сталь 18/10.</u> <u>- теплораспределительное дно</u> <u>- стеклянная крышка</u> <u>- удобная эргономичная ручка</u> <u>- подходит для всех типов плит, в том числе индукционных.</u> | шт | 2 | | | | | |
| 30 | Сковорода для индукционной плиты | <u>Сковорода со съёмной ручкой</u> <u>Размер: Ø 20 см, Н 4,5 см</u> <u>материал: литой алюминий с антипригарным покрытием, температурный максимум 250°C</u> <u>- Подходит для для индукционных плит</u> | шт | 1 | | | | | |
| 31 | Решётка для глазировки 460x260x30 MM | <u>Решётка для глазировкиРазмер: 460x260x30 мм</u> <u>Предназначена для глазирования</u> <u>поверхности изделий.</u> | шт | 1 | | | | | |
| 32 | Доска разделочная полипропилен белая (60X40X2CM) | <u>Доска разделочная полипропилен белая (60X40X2CM)</u> <u>изготовлена из полипропилена.</u> <u>с хорошей жесткостью и ударопрочностью.</u> <u>Предназначена для нарезки молочных продуктов, не впитывает влагу и запахи. Гладкая</u> <u>поверхность, не пористая и не собирает грязь.</u> | шт | 1 | | | | | |
| 33 | Доска разделочная полипропилен белая (30X40X2CM) | <u>Доска разделочная полипропилен белая (60X40X2CM)</u> <u>изготовлена из полипропилена.</u> <u>с хорошей жесткостью и ударопрочностью.</u> <u>Предназначена для нарезки молочных продуктов, не впитывает влагу и запахи. Гладкая</u> <u>поверхность, не пористая и не собирает грязь.</u> | шт | 2 | | | | | |
| 34 | Подставка металлическая под разделочные доски | <u>Характеристики на усмотрение организатора</u> | шт | 1 | | | | | |
| 35 | Сито большое d=20 см | <u>Тип сито</u> <u>Размер товара диаметр, см 20</u> <u>Особенности: наличие ушек</u> <u>Материал/состав нержавеющей сталь</u> <u>Предназначено для просеивания муки, процеживания и промывания продуктов.</u> | шт. | 1 | | | | | |
| 36 | Сито среднее d=14 см | <u>Тип сито</u> <u>Размер товара диаметр, см 14.6 Сантиметр</u> <u>Длина ручки, см 16 Сантиметр</u> <u>Особенности: наличие петли для подвешивания</u> <u>наличие ушка</u> <u>Материал/состав нержавеющей сталь</u> <u>Сито подходит для просеивания и процеживания различных продуктов.</u> | шт. | 1 | | | | | |
| 37 | Сито малое d=7 см | <u>Тип сито</u> <u>Размер товара диаметр, см 8</u> <u>Длина ручки, см 12</u> <u>Особенности наличие ушек</u> <u>Материал/состав нержавеющей сталь</u> <u>Предназначено для просеивания муки, процеживания и промывания продуктов.</u> | шт | 1 | | | | | |
| 38 | Венчик большой (сталь нерж.; L=400/160мм; металлич.) | <u>Характеристики:</u> <u>Материал: Нержавеющая сталь</u> <u>Предназначен для механической обработки продуктов.</u> | шт | 1 | | | | | |
| 39 | Венчик малый (сталь нерж.; L=250/100мм; металлич.) | <u>Характеристики:</u> <u>Материал: Нержавеющая сталь</u> <u>Предназначен для механической обработки продуктов.</u> | шт | 1 | | | | | |
| 40 | Стакан мерный 1 л пластиковый | <u>Размер: 8*15;</u> <u>Материал: пластик;</u> <u>Описание: Кувшин мерный 1 л прозрачный</u> | шт | 3 | | | | | |
| 41 | Стакан мерный 2 л пластиковый | <u>Мерные кружки 2000 мл (PP), прозрачны, из полипропилена, с рельефной градуировкой</u> | шт | 3 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|------|---|--|--|--|--|--|
| 42 | Карамелизатор (в комплекте с баллоном) | Карамелизатор / горелка кулинарная газовая / факел для карамелизации | шт | 2 | | | | | |
| 43 | Фен строительный Bosch GHG 660 LCD | Мощность, Вт 2300 Регулировка температуры плавная Расход воздуха, л/мин 250-500 ЖК-дисплей есть Вес, кг 1 Рабочая температура, град 50-660 Защита от перегрева есть | шт | 1 | | | | | |
| 44 | Перчатки силиконовые термостойкие | <u>Перчатки виниловые термостойкие водонепроницаемые, могут выдержать температуру около 500°C.</u> | пара | 2 | | | | | |
| 45 | Миска пластиковая 1 л | <u>Миска диаметром 10 см, Объемом 1000 мл.</u> Выполнена из пищевого пластика. <u>Используется для пищевых продуктов на предприятиях общественного питания.</u> Объемом 1000 мл. Выполнена из пищевого пластика. <u>Используется для пищевых продуктов на предприятиях общественного питания.</u> | шт | 5 | | | | | |
| 46 | Миска пластиковая 2 л | <u>Миска диаметром 20 см Объемом 2000 мл.</u> Выполнена из пищевого пластика. <u>Используется для пищевых продуктов на предприятиях общественного питания.</u> | шт | 3 | | | | | |
| 47 | Миска пластиковая 3 л | <u>Миска диаметром 30 см</u> <u>Объем 3 литра.</u> Выполнена из пищевого пластика. <u>Используется для пищевых продуктов на предприятиях общественного питания.</u> | шт | 3 | | | | | |
| 48 | Миска из нержавеющей стали 3 л | <u>Миска диаметром 30 см</u> <u>Объем 3 литра.</u> <u>Выполнена из коррозионностойкой нержавеющей стали.</u> <u>Используется для пищевых продуктов на предприятиях общественного питания.</u> | шт | 1 | | | | | |
| 49 | Миска из нержавеющей стали 1 л | <u>Миска диаметром 15 см,</u> <u>Объемом 1000 мл.</u> <u>Выполнена из коррозионностойкой нержавеющей стали.</u> <u>Используется для пищевых продуктов на предприятиях общественного питания.</u> | шт | 5 | | | | | |
| 50 | Миска из нержавеющей стали 0,5 л | <u>Миска диаметром 10 см,</u> <u>Объемом 500 мл.</u> <u>Выполнена из коррозионностойкой нержавеющей стали.</u> <u>Используется для пищевых продуктов на предприятиях общественного питания.</u> | шт | 3 | | | | | |
| 51 | Пирометр лазерный | Диапазон измерений, °C -50...+550 Оптическое разрешение, (D:S) 12:1 Точность ±1.5 Температурное разрешение, °C 0.1 Коэффициент теплового излучения 0.95 Время отклика, с 0.5 Целеуказатель точечный Спектральный диапазон, мкм 8...14 Подсветка дисплея есть Сохранение измеренного значения на дисплее есть Условия эксплуатации: температура, °C/ влажность, % 0...40°C/ 10-95% при 30°C Питание 9V (крона) | шт | 1 | | | | | |
| 52 | Корзина для мусора 60 л | <u>Пластиковый контейнер для мусора</u> Объем - 60 л. | шт | 1 | | | | | |
| 53 | Корзина для мусора 25 л | <u>Пластиковый контейнер для мусора</u> Объем - 25 л. | шт | 1 | | | | | |
| 54 | Паллетта кондитерская прямая | Паллетта прямая металлическая, 30 см | шт | 1 | | | | | |
| 55 | Паллетта кондитерская угловая | Паллетта угловая металлическая, 25 x3,5 см | шт | 1 | | | | | |
| 56 | Крутящаяся подставка под торт | <u>Крутящаяся подставка алюминиевая диаметр 30 см, высота от стола 13 см.</u> | шт | 1 | | | | | |
| 57 | Шпатель | <u>Профессиональный шпатель для работы с шоколадом — ручное темперирование и работа с поликарбонатными формами. Размеры полотна: 18 см x 10 см.</u> | шт | 1 | | | | | |
| 58 | Шпатель | <u>Профессиональный шпатель для работы с шоколадом — ручное темперирование и работа с поликарбонатными формами. Размеры полотна: 22 см x 10 см.</u> | шт | 1 | | | | | |
| 59 | Набор кондитерских насадок | <u>Набор кондитерских насадок 26шт</u> В комплекте 26 насадок в пластиковой коробке. | шт | 1 | | | | | |
| 60 | Набор ножей 3 шт | <u>Тип: набор ножей</u> Материал лезвия: сталь Мытьё в посудомоечной машине: да | шт | 1 | | | | | |
| 61 | Ножницы | <u>Ножницы фигурные L= 24 см</u> | шт | 1 | | | | | |
| 62 | Набор инструментов для моделирования | <u>Тип: набор инструментов</u> Материал: пластик Набор из 10 инструментов для моделирования украшений на выпечку. Идеально подходит для формирования цветов, листов, фигур и др. декораций из мастики, марципана и др. Нескользящие ручки. | шт | 1 | | | | | |
| 63 | Скалка кондитерская для моделирования | Кондитерская скалка 22,5 см | шт | 1 | | | | | |
| 64 | Таймер с обратным отсчётом времени | Характеристика на усмотрение организатора | шт | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|-------|----|--|--|--|--|--|
| 65 | Коврик силиконовый | Размеры — 400мм*600мм — Толщина – 2,7мм (3мм максимальная) — Максимальная температура – 500°С — Материал – силикон (силикагель) | шт | 3 | | | | | |
| 66 | Коврик силиконовый перфорированный | Размеры — 400мм*600мм — Толщина – 2,7мм (3мм максимальная) — Максимальная температура – 500°С — Материал – перфорированный силикон (силикагель) | шт | 3 | | | | | |
| 67 | Скалка деревянная (бук) | Размер товара длина, см 44 Сантиметр Размер товара диаметр, см 5 Сантиметр Особенности ширина рабочей поверхности 25 см. Материал дерево | шт | 1 | | | | | |
| 68 | Лопатка деревянная | Тип: лопатка Материал: дерево | шт | 2 | | | | | |
| 69 | Лопатка силиконовая | Силиконовая Лопатка переносит диапазон температур от -40 до +240°С. | шт | 3 | | | | | |
| 70 | Подставка под бумажные полотенца | Характеристики на усмотрение организатора | шт | 1 | | | | | |
| 71 | Скалка силиконовая | Характеристики и описание скалки Материал скалки Силикон Размер скалки 47 см | шт | 1 | | | | | |
| 72 | Жгут силиконовый | Размер: 10х15х1200 Изготовлен из пищевого силикона | шт | 4 | | | | | |
| 73 | Форма для конфет поликарбонатная | Размер 26 мм, высота 16 мм Объем: 21 ячейка по 10 мл. Состав: поликарбонат Условия хранения: хранить вдали от источников тепла и солнечных лучей при температуре от 0 до 0 °С Рекомендации по применению: Форма для приготовления шоколадных конфет | шт | 1 | | | | | |
| 74 | Набор вилок для работы с шоколадом | Вилки из нержавеющей стали с пластиковой ручкой, 10штук | набор | 1 | | | | | |
| 75 | Набор художественных кистей | Набор кистей из натурального ворса (10 штук). | набор | 1 | | | | | |
| 76 | Кисть кондитерская | Кисть кондитерская плоская, Габариты товара: 23 см × 7 см × 0,5 см Материал ручки: Дерево Материал ворса Натуральная щетина Кисть малярная плоская 14 мм | шт | 1 | | | | | |
| 77 | Кисть кондитерская силиконовая | Материал: силикон Размеры: 20х4х1,5 см. Идеально подходит для смазывания форм для выпечки и глазирования тортов, пирожных | шт | 1 | | | | | |
| 78 | Форма силиконовая для миниатюр | Размеры: 60х60мм, h 39 мм. Объем: v 110 ml. Кол-во порций: 8 шт. | шт | 2 | | | | | |
| 79 | Кольцо кондитерское | Кольцо из нержавеющей стали. Диаметр 10,12,14,16,18,20 см | набор | 2 | | | | | |
| 80 | Рама кондитерская прямоугольная | Рама кондитерская из нержавеющей стали 30х20 высота 5см | шт | 2 | | | | | |
| 81 | Аэрограф кондитерский | Аэрограф. Диаметр сопла - 0,8 мм. Объем емкости для краски - 22 мл. Аэрограф с внешним смещением краски (наподобие пульверизатора). Компрессор IAS 1202 Производительность компрессора - 23 л/мин. Автоматическая регулировка давления - 3-4 атм. Ручная регулировка давления воздуха на выходе - от 0 до 4 атм. Шланг в синтетической оплетке длиной 3 м | шт | 1 | | | | | |
| 82 | Дисковый роликовый нож | Нож для теста изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Состоит из 7, раздвижных дисковых ножей. Необходим для нарезки теста полосками одной ширины. | шт | 1 | | | | | |
| 83 | Помпа для карамели | Медный наконечник 12см. Используют для надвигания карамельных шаров и полых фигурок. | шт | 1 | | | | | |
| 84 | Кольцо перфорированное | Кольцо из нержавеющей стали, перфорированное. Диаметр 5 см | шт | 15 | | | | | |
| 85 | Набор пинцетов | Набор пинцетов Комплект 4 шт | набор | 1 | | | | | |
| 86 | Мини-гитара для нарезки начинки (струнная резка) | Характеристики: Габаритные размеры (Д х Ш х В)305 х 395 х 60 мм Вес9 кг Материал корпусаНержавеющая сталь Размер станины285 х 290 х 55 мм Толщина струны0,8 мм Размер рабочего поля200 х 210 мм Габаритные размеры в упаковке320 х 440 х 180 мм Вес в упаковке11 кг | шт | 1 | | | | | |
| 87 | Терка Microplane л/цедры | Характеристика на усмотрение организатора | шт | 1 | | | | | |
| 88 | Квадратная акриловая подставка (фигурки, конфеты) 20х20х1,5 | Подставка выполнена из акрила. Прозрачная. Размер подставки: 20 х 20 см Высота: 1,5 см. Преимущество: * Хорошая теплоизоляция * Химическая и стойкость к пятнам | шт | 2 | | | | | |
| 89 | Квадратная акриловая подставка (миниатюры, антреме)30х30х1,5 | Подставка выполнена из акрила. Прозрачная. Размер подставки: 30 х 30 см Высота: 1,5 см. Преимущество: * Хорошая теплоизоляция * Химическая и стойкость к пятнам | шт | 3 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------|---------------|---------------|--|--|---------------------------------------|--------------------|--|
| 90 | Квадратная акриловая подставка 50x50x1,5 (скульптура из изомальта) | Подставка выполнена из акрила. Прозрачная. Размер подставки: 50 x 50 см Высота: 1,5 см. Преимущество: * Хорошая теплоизоляция * Химическая и стойкость к пятнам | шт | 1 | | | | | | |
| 91 | Квадратная акриловая подставка 40x60x1,5 (шоколадный постамент и конфеты) | Подставка выполнена из акрила. Прозрачная. Размер подставки: 40 x 60 см Высота: 1,5 см. Преимущество: * Хорошая теплоизоляция * Химическая и стойкость к пятнам | шт | 1 | | | | | | |
| 92 | Прямоугольная акриловая подставка миниатюры 30x40x1,5 | Подставка выполнена из акрила. Прозрачная. Размер подставки: 30 x 40 см Высота: 1,5 см. Преимущество: * Хорошая теплоизоляция * Химическая и стойкость к пятнам | шт | 1 | | | | | | |
| 93 | Акриловые цилиндры под подставки, диаметр 5 см, высота 5 см | Акриловые цилиндры под подставки выполнены из акрила. Диаметр 5 см, высота 5 см. | шт | 32 | | | | | | |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ) | | | | | | | | | | |
| | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Поставщик(спонсор) ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий | |
| 1 | Рулон одноразовых кондитерских мешков (100 шт.в рулоне) | Мешки кондитерские одноразовые в рулоне - Длина 46 см - Ширина 23 см - Плотность 80 микрон - Материал ПВХ - Цвет прозрачный - Объем 1,8 литра | шт | 1 | | | | | | |
| 2 | Перчатки виниловые разм.S-L [100шт] | Перчатки виниловые неопудренные (S,M,L,XL) 100 шт./упак. (HANS) Цвет Белый Материал ПВХ винил | шт | 1 | | | | | | |
| 3 | Спрей для жарки и выпекания | Спрей для жарки и выпекания препятствует пригоранию пищи. Применение: жидкий растительный жир с добавлением воска для смазки противней и форм для выпечки. Не оставляет постороннего запаха и вкуса в готовом изделии. Перед использованием встряхните. Распыляйте с расстояния 20-30 см. Подходит для посуды из любого материала. Изготовлено в соответствии с ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию" | шт | 1 | | | | | | |
| 4 | Спрей заморозка (фризер) | Баллон - спрей | шт | 2 | | | | | | |
| 5 | Обеззараживающий спрей | Антисептический спрей для дезинфекции рук. | шт | 2 | | | | | | |
| 6 | Ацететная плёнка для шоколада | Предназначена для создания шоколадного декора и различных шоколадных украшений. Размер листа - 60 см x 47,5 см. Толщина листа -0,08см (800 микрон) | шт | 10 | | | | | | |
| 7 | Пленка пищевая рулон 20 м | Пленка пищевая В рулоне 20метров. Ширина 30 см. | шт | 1 | | | | | | |
| 8 | Фольга рулон 10м | Размер Ширина - 300 мм, намотка - 10 м Материал Алюминий Вес 0,1 кг Объем 0,00002 м3 Плотность 11 мкм | шт | 1 | | | | | | |
| 9 | Пергамент листовой 600x400 (500 листов, упаковка) | Для выпечки пергамент ДхШ 600x400 мм 500 лист/уп. пачка 5 кг БЕЛЫЙ | шт | 0,25 | | | | | | |
| 10 | Скатерть для презентационного стола белая | Длина: 2000 мм Ширина: 1200 мм | шт | 1 | | | | | | |
| 11 | Вилки пластик 200 (эксперты) | Вилка 165 мм, цвет белый., ПС | шт | 20 | | | | | | |
| 12 | Тарелки пластик d15-20 (эксперты) | Тарелка десертная. Диаметр 167 мм. Цвет белый. ПС | шт | 20 | | | | | | |
| 13 | Бумажные полотенца | Полотенца в рулоне, изготовленные из материала айрлайд (на основе целлюлозы из хвойных пород деревьев, полиэфирного волокна и суперсорбентов). Размеры 20 x 36 см | шт | 10 | | | | | | |
| 14 | Вискозные полотенца | Полотенца в рулоне, изготовленные из материала вискоза. Размеры 20 x 36 см | шт | 1 | | | | | | |
| 15 | Губка для мытья посуды | Губки кухонные из поролон 80x55x30 мм, упаковка 10 шт Предназначены для хозяйственных работ и мытья посуды. | шт | 1 | | | | | | |
| 16 | Полотенца х/б 50x70 см | Полотенце кухонное. 100% лен Размер 50x70 см | шт | 5 | | | | | | |
| 17 | Салфетки бумажные 100 шт. | Тип салфеток: салфетки бумажные Размер салфетки: 240x240мм Цвет бумаги: белый Рисунок: Нет Гисенине: Нет | шт | 1 | | | | | | |
| 18 | Контейнеры одноразовые для пищ продуктов 250 мл | Характеристики: Вместимость 1: 250 Материал: ПП Цвет: ПРОЗРАЧНЫЙ Размер: 250x90 | шт | 100 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|------|----|--|--|--|--|--|
| 19 | Контейнеры одноразовые для пиц продуктов 500мл | Характеристики: Вместимость 1: 500 Материал: ПП Цвет: ПРОЗРАЧНЫЙ Размер: 500x108x82x106 Длина: 108 Ширина: 82 Высота: 106 | шт | 50 | | | | | |
| 20 | Контейнеры 1000мл | Характеристики: Вместимость 1: 1000 Материал: ПП Цвет: ПРОЗРАЧНЫЙ Размер: 1000x179x132x64 Длина: 179 Ширина: 132 Высота: 64 | шт | 20 | | | | | |
| 21 | Контейнеры 1500 мл | Характеристики: Вместимость 1: 2000 Материал: ПП Цвет: ПРОЗРАЧНЫЙ Размер: 1500x179x132x126 Длина: 179 Ширина: 132 Высота: 126 | шт | 20 | | | | | |
| 22 | Контейнеры 2000мл | Характеристики: Вместимость 1: 2000 Материал: ПП Цвет: ПРОЗРАЧНЫЙ Размер: 2000x179x132x126 Длина: 179 Ширина: 132 Высота: 126 | шт | 20 | | | | | |
| 23 | Стаканы одноразовые 200мл | Характеристики: Вместимость 1: 0.2 Материал: ПП Цвет: БЕЛЫЙ Размер: 0.2 | шт | 20 | | | | | |
| 24 | Пакеты для мусора 60 л | Характеристики: Состав ПНД Материал Полиэтилен В упаковке, шт. 20 Плотность, мкм 12 С завязками Да Объем, л 60 | упак | 1 | | | | | |
| 25 | Вода питьевая негазированная (бутилированная, ёмкость 0,5 л) | Бутилированная, ёмкость 0,5 л | шт | 4 | | | | | |
| 26 | Пакеты для мусора 200 л | Характеристики: Объем: 200 л. Прочность: особо прочные. Количество в упаковке: 5 шт. Толщина полиэтилена: 65 мкм. Материал: ПВД. Цвет: черный. Тип упаковки: пачка. Ширина: 90 см. Длина: 130 см. | упак | 1 | | | | | |
| 27 | Чашки пластиковые для горяч. (эксперты) | Характеристики: Чашка предназначена для холодных и горячих напитков Вместимость 1: 0.2 Материал: ПП Цвет: КОРИЧНЕВЫЙ Размер: 0.2 | шт | 20 | | | | | |
| 28 | Перчатки латексные - коробка (100 штук в коробке) | Материал изготовления – 100 % латекс, напыление на внутренней стороне изделий – кукурузный крахмал. Одноразовые латексные опудренные перчатки расфасованы в картонные коробки по 100 штук. Значок в верхней части упаковки указывает на возможность использования изделий при контакте с пищевыми продуктами. | шт. | 2 | | | | | |
| 29 | Порошок чистящий Пемолокс 500 г | Порошок предназначен для чистки различных, керамических, эмалированных и нержавеющей поверхностей на кухне. Удаляет пригоревший жир и трудно выводимые пятна. Обеспечивает гигиеническую чистоту. | шт. | 1 | | | | | |
| 30 | Средство моющее жидкое для посуды 1 л | Для удаления сложных загрязнений и жира. | шт | 1 | | | | | |
| 31 | Салфетки вискозные для уборки | Мягкая салфетка Размер: 38x40 см. Состав: 20% резины, 25% хлопка, 30% вискозы, 15% полиэстера | шт. | 5 | | | | | |
| 32 | Колпак одноразовый | Колпак поварской регулир. Материал - бумага высота=230, длина=300, ширина=2 мм белый | шт | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-------|---|--|--|--|--|--|--|
| 33 | Набор красителей водорастворимых (сухие, гелевые) основные цвета | Профессиональный пищевой водорастворимый краситель для окрашивания карамели, мастики, макарон, бисквита, беже, и любых других кондитерских изделий или полуфабрикатов. | набор | 1 | | | | | | |
| 34 | Набор красителей жирорастворимых (сухие) основные цвета | Профессиональный пищевой порошкообразный жирорастворимый пищевой краситель для окрашивания масляного крема, шоколада, марципана и т.д. | набор | 1 | | | | | | |
| 35 | Кофе натуральный в зернах | Предназначен как для приготовления в автоматических кофемашинах, так и для приготовления во френч-прессе или сварив в джезве. | кг | 1 | | | | | | |
| 36 | Чай пакетированный (100 шт.) | Чай черный /зелёный | шт. | 1 | | | | | | |

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА 1 РАБОЧЕЕ МЕСТО)

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ)

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Поставщик/спонсор/ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
|---|------------------|---|---------------|--------|--------|---------------------------------|--|--------------------------------|-------------|
| | не предусмотрено | | | | | | | | |

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1 РАБОЧЕЕ МЕСТО)

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ)

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Поставщик/спонсор/ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
|---|---|---|---------------|--------|--------|---------------------------------|--|--------------------------------|-------------|
| 1 | Прихватки (рукавицы) для конвекционной печи | Рукавица тканевая, покрытая силиконом 35 см | пара | 1 | | | | | |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.Д.)

| № | Требование (описание) | Комментарий |
|---|--|-------------|
| 1 | Площадь 1 бокса не менее (3x5 м) 15 кв.м | |
| 2 | Электричество на 1 бокс для участника 380вольт, 220-230, мощность 13 кВт | |
| 3 | Водопровод на 1 пост для участника горячая, холодная | |
| 5 | Канализация для мытья жирной посуды | |

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ)

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Поставщик/спонсор/ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
|---|---|--|---------------|--------|--------|---------------------------------|--|--------------------------------|-------------|
| 1 | Шкаф шоковой заморозки 780x800x1545, 400В, мощность 3,345 кВт | <u>Технические характеристики</u> Длина: 780 мм Глубина: 800 мм Высота: 1545 мм Мощность: 3345 Вт Питание: 380 В, 50 Гц Материал корпуса: нержавеющая сталь Толщина теплоизоляции: 60 мм Панель управления: электронная Вместимость: 10 x EN60/40 (GN1/1) Производительность: шоковое охлаждение 40 кг за 90 мин шоковая заморозка 28 кг за 240 мин Расстояние между уровнями: 75 мм Термошуп, регулируемые по высоте ножки, автоматические доводчики дверей с фиксатором открытого положения, легкозаменяемые магнитные уплотнители | шт | | 3 | | | | |
| 2 | Часы настенные | Характеристики на усмотрение организатора | шт | | 3 | | | | |
| 3 | Краскорпус пневматический | Тип Краскорпус пневматический Бачок Верхний Расход воздуха 145 л/мин Объем бачка 125 мл Диаметр сопла 0,8 мм Максимальное давление 3 Атм. металл Тип соединения: быстрозъемное | шт | | 3 | | | | |
| 4 | Компрессор | <u>Технические характеристики</u> Мощность 1100 Вт Макс. производительность компрессора 180 л/мин Мин. давление 8 бар Макс. давление 8 бар Без ресивера + Привод (тип) прямой Тип компрессора поршневой безмасляный | шт | | 3 | | | | |
| 5 | Зонт вытяжной пристенный | Тип фильтра: лабиринтный Габаритные размеры: 800x800x400 мм Тип — вентиляционный вытяжной пристенный Материал облицовки — нержавеющая сталь AISI 430 В комплекте — лабиринтные фильтры (жироуловители) и сливной кран | шт | | 3 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|----|--|---|--|--|--|--|
| 6 | Посудомоечная машина | Производительность: 1400 тар/час Размеры корзины: 500x500 мм Габаритные размеры: 1320x840x1490(1920) мм Мощность: 20,5 кВт Напряжение: 380 В | шт | | 1 | | | | |
| 7 | Тестораскаточная машина | Масса раскатываемой порции теста: 50-1000 г Габаритные размеры: 520x520x370 мм Мощность: 0,37 кВт Напряжение: 220 В Вес: 26 кг | шт | | 1 | | | | |
| 8 | Подовая печь | Энергоноситель электричество Производительность, кг/час 17 Напряжение сети, В 380 Мощность, кВт 14 Количество ярусов 2 | шт | | 1 | | | | |
| 9 | Металлический шкаф для посуды и инвентаря | Шкаф для посуды и инвентаря 1500x500x1750, корпус из стали AISI 430, задняя стенка - оцинкованная сталь, две двери-купе, внутр. полки (3 шт.), 1,46V, м3 | шт | | 3 | | | | |
| 10 | Электрическая соковыжималка для citrusовых | Технические характеристики Тип для citrusовых Мощность 160 Вт Резервуар для сока встроенный, объем 0,75 л Система прямой подачи сока есть Система "капля-стоп" есть Прижимной механизм есть Особенности Материал корпуса нерж. сталь Комплектация количество конусных насадок: 1 Прорезиненные ножи есть Длина сетевого шнура 1,16 м Управление Максимальная скорость вращения 118 об/мин | шт | | 1 | | | | |

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Поставщик(спонсор) ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
|---|--------------|---|---------------|--------|--------|---------------------------------|---|--------------------------------|-------------|
| 1 | Вода 19 л. | Питьевая фильтрованная вода в бутылке 19 литров | шт | - | 2 | | | | |

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Поставщик(спонсор) ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
|---|--------------|---|---------------|--------|--------|---------------------------------|---|--------------------------------|-------------|
| 1 | Стул - тип 1 | Model - ISO Size - 54x42x77 cm Extra details - 4 ножки, без подлокотников | шт | | 6 | | | | |
| 2 | Кулер | Характеристики Размер — 259x305x845 см Вес — 13 кг Охлаждение — компрессор 2 л/ч 5-10 С° Нагревание — 5 л/ч (85 - 95 С°) Мощность — 420 Вт | шт | | 2 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|----|--|---|--|--|--|--|
| 3 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | Углекислотные огнетушители предназначены для тушения различных веществ, горение которых не может происходить без доступа кислорода: горючие жидкости (В); горючие газы (С); электрооборудование (Е), находящееся под напряжением до 10 000 В. Не применяются для тушения: твердых горючих веществ (А); веществ, горение которых может происходить без доступа кислорода (Д), (алюминий, магний и их сплавы, натрий, калий); электроустановок напряжением выше 10 000 В. | шт | | 2 | | | | |
| 4 | Набор первой медицинской помощи | Предназначена для оказания неотложной медицинской помощи. Состав 1 Жгут кровоостанавливающий 1 шт. 2 Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 5см 2 шт. 3 Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 10 см 2 шт. 4 Бинт марлевый медицинский нестерильный 7м x 14 см 1 шт. 5 Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 7см 2 шт. 6 Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 10см 2 шт. 7 Бинт марлевый медицинский стерильный 7м x 14см 1 шт. 8 Пакет перевязочный стерильный 1 шт. 9 Салфетки марлевые медицинские стерильные не менее 16 x 14 см № 10 1уп. 10 Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4 см x 10 см 2 шт. 11 Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см x 7,2 см 10 шт. 12 Лейкопластырь рулонный, не менее 1см x 250 см 1 шт. 13 Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» 1 шт. | шт | | 2 | | | | |
| 5 | Стеллаж 4-х уровневый 600x500x1800 | Технические характеристики Стеллажа со сплошными полками Габаритные размеры: 600x500x1800 мм Материал каркаса: нержавеющая сталь Материал полки: нержавеющая сталь Ножки снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранять неровности пола | шт | | 3 | | | | |
| 1 | Стол для краскопульта 880x880x760 | Технические характеристики Стола рабочего островного. Габаритные размеры: 800x800x850 мм Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430, ЛДСП Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 430 | шт | | 3 | | | | |
| 6 | Стол для презентации 1800x600x850 | Технические характеристики Габаритные размеры: 1800x600x850 мм Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 304, ЛДСП Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 304 | шт | | 6 | | | | |

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Поставщик(спонсор) ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
|---|--|---|---------------|--------|--------|---------------------------------|---|--------------------------------|-------------|
| 1 | прихватки (рукавицы) для шкафа шоковой заморозки | Характеристики на усмотрение организатора | пара | 1 | | | | | |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДЪЕМНИКИ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

| № | Требование (описание) | Комментарий |
|---|---|-------------|
| 1 | Площадь не менее (2,5x 25 м) 62,5 кв.м | |
| 2 | Зона для окрашивания застеклена | |
| 3 | Вытяжная вентиляция в зоне окрашивания | |
| 4 | Кондиционеры | |
| 5 | Электричество 380 вольт, 220-230, мощность 13 кВт | |

КОМНАТА ДЛЯ ТУЛБОКСОВ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ)

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Поставщик(спонсор) ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
|---|--------------|---|---------------|--------|--------|---------------------------------|---|--------------------------------|-------------|
| 1 | | | шт | | | | | | |

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Поставщик(спонсор) ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
|---|--------------|---|---------------|--------|--------|---------------------------------|---|--------------------------------|-------------|
| 1 | | | | | | | | | |

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Поставщик(спонсор) ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
|---|--------------|---|---------------|--------|--------|---------------------------------|---|--------------------------------|-------------|
| 1 | | | | | | | | | |

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Поставщик(спонсор) ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
|--|-----------------------|---|---------------|--------|--------|---------------------------------|---|--------------------------------|-------------|
| 1 | Не требуется | | | | | | | | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.Д.) | | | | | | | | | |
| № | Требование (описание) | | | | | | Комментарий | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Поставщик(спонсор) ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
|---|-------------------|---|---------------|--------|--------|---------------------------------|---|--------------------------------|-------------|
| 1 | Кофемашинa + кофе | Потребляемая мощность 1500 Вт Напряжение 230 В, 50 Гц | шт | - | 1 | | | | |

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Поставщик(спонсор) ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
|---|-------------------------|--|---------------|--------|--------|---------------------------------|---|--------------------------------|-------------|
| 1 | Стол - тип 3 | (ШхГхВ) 1400х600х750 столешница не тоньше 25 мм | шт | - | 2 | | | | |
| 2 | Стол - тип 3 | (ШхГ хВ) 800х800х750 | шт | - | 1 | | | | |
| 3 | Стул - тип 1 | Model - ISO Size - 54x42x77 cm Extra details - 4 ножки, без подлокотников | шт | - | 10 | | | | |
| 4 | Вешалка | Тип вешалки: Гардеробная напольная Размеры: 109 x 74 x 179 см. | шт | - | 2 | | | | |
| 5 | Кулер | Характеристики Размер — 259x305x845 см Вес — 13 кг | шт | - | 1 | | | | |
| 6 | Корзина для мусора 40 л | Сорока литровый пластиковый контейнер для мусора с крышкой. Крышка крепится к баку для удобства пользования на специальных петлях-защелках. Габариты (ДхШхВ): 400х400х470 мм | шт | - | 1 | | | | |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.Д.)

| № | Требование (описание) | | | | | | Комментарий | | |
|---|---|--|--|--|--|--|-------------|--|--|
| 1 | Площадь комнаты не менее | | | | | | | | |
| 2 | Электричество: 12 розеток по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) | | | | | | | | |

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Поставщик(спонсор) ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
|---|---|--|---------------|--------|--------|---------------------------------|---|--------------------------------|-------------|
| 1 | МФУ цветное лазерное , факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой) | Характеристики на усмотрение организатора | шт | - | 1 | | | | |
| 2 | Ноутбук - тип 1 | Manufacturer - Asus Model - N580GD-DM412T Size - 38x25x2 cm (15,6") Extra details - CPU i5 8300 / RAM 8 GB DDR4 / HDD 1Tb / nVidia GeForce GTX1050 GPU 4 GB / Win10 | шт | - | 1 | | | | |
| 3 | Проектор | Характеристики на усмотрение организатора | шт | - | 1 | | | | |
| 4 | Экран для проектора | на штативе | шт | - | 1 | | | | |
| 5 | Аудиосистема | Характеристики на усмотрение организатора | шт | - | 1 | | | | |
| 6 | Мышь для компьютера | Характеристики на усмотрение организатора | шт | - | 1 | | | | |
| 7 | Цепочка, 5 розеток | Характеристики на усмотрение организатора | шт | - | 1 | | | | |

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Поставщик(спонсор) ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
|---|--------------|---|---------------|--------|--------|---------------------------------|---|--------------------------------|-------------|
| 1 | Стол - тип 3 | (ШхГхВ) 1400х600х750 столешница не тоньше 25 мм | шт | - | 2 | | | | |
| 2 | Стол - тип 3 | (ШхГхВ) 800х800х750 столешница не тоньше 25 мм | шт | - | 1 | | | | |
| 3 | Стул - тип 1 | Model - ISO Size - 54x42x77 cm Extra details - 4 ножки, без подлокотников | шт | - | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|----|---|---|--|--|--|--|
| 4 | Вешалка | Тип вешалки: Гардеробная напольная Габариты: 1090x740x1790 мм Вес: 11 кг Материал: стальная труба 30 мм | шт | - | 1 | | | | |
| 5 | Корзина для мусора 40 л | Сорока литровый пластиковый контейнер для мусора с крышкой. Крышка крепится к баку для удобства пользования на специальных петлях-защелках. Габариты (ДхШхВ): 400x400x470 мм | шт | - | 1 | | | | |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

| № | Требование (описание) | Комментарий |
|---|---|-------------|
| 1 | Площадь комнаты 19,5 м.кв (4х3 метра и 2,5х3) | |
| 2 | Электричество: 3 розетки на 220 Вольт (2 кВт) | |
| 3 | Подключение двух компьютеров к проводному интернету | Не Wi-Fi! |

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик(спонсор) ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
|---|------------------|---|---------------|--------|--------|---------------------------------|---|--------------------------------|-------------|
| 1 | Гладильная доска | характеристики на усмотрение организатора | шт | - | 2 | | | | |
| 2 | Утюг | Характеристики на усмотрение организатора | шт | - | 2 | | | | |

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик(спонсор) ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
|---|--------------|--|---------------|--------|--------|---------------------------------|---|--------------------------------|-------------|
| 1 | Вешалка | Тип вешалки: Гардеробная напольная Габариты: 1090x740x1790 мм Вес: 11 кг Материал: стальная труба 30 мм | шт | - | 1 | | | | |
| 2 | Стул - тип 1 | Model - ISO Size - 54x42x77 cm Extra details - 4 ножки, без подлокотников | шт | - | 10 | | | | |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

| № | Требование (описание) | Комментарий |
|---|--|-------------|
| 1 | Площадь комнаты не менее 18 м.кв (4,5*4 метра) | |
| 2 | Электричество 10 розеток 220 Вольт | |

КОМНАТА ДЕГУСТАЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик(спонсор) ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
|---|-------------------------------------|---|---------------|--------|--------|---------------------------------|---|--------------------------------|-------------|
| | Стеллаж 4-х уровневый 1200x500x1800 | Габаритные размеры: 1200x500x1800 мм Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 430 Материал полки: нержавеющая сталь AISI 430 | шт | | 1 | | | | |
| 1 | Пирометр | Диапазон измерений, °C -50...+550 Оптическое разрешение, (D:S) 12:1 Точность ±1,5 Температурное разрешение, °C 0,1 Коэффициент теплового излучения 0.95 Время отклика, с 0,5 Целеуказатель точечный Спектральный диапазон, мкм 8...14 Подсветка дисплея есть Сохранение измеренного значения на дисплее есть Условия эксплуатации: температура, °C/ влажность, % 0...40°C / 10-95% при 30°C Питание 9V (крона) | шт | - | 1 | | | | |

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик(спонсор) ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
|---|--------------|---|---------------|--------|--------|---------------------------------|---|--------------------------------|-------------|
|---|--------------|---|---------------|--------|--------|---------------------------------|---|--------------------------------|-------------|

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|----|---|---|--|--|--|--|
| 1 | Стол - тип 3 | (ШхГхВ) 1400х600х750 столешница не тоньше 25 мм | шт | - | 1 | | | | |
| 2 | Стул - тип 1 | Model - ISO Size - 54x42x77 cm Extra details - 4 ножки, без подлокотников | шт | - | 4 | | | | |
| 3 | Корзина для мусора (60 л) | Шестидесяти литровый пластиковый контейнер для мусора с крышкой. Крышка крепится к баку для удобства пользования на специальных петлях-защелках. Объем - 60 л. Высота - 72 см. Диаметр - 48,5 см. | шт | - | 1 | | | | |
| 4 | Кулер | Характеристики Размер — 259х305х845 см Вес — 13 кг Охлаждение — компрессор 2 л/ч 5-10 С° Нагревание — 5 л/ч (85 - 95 С°) Мощность — 420 Вт | шт | - | 1 | | | | |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Площадь комнаты 15 м.кв (3 х 2,5 метра = 2 комнаты) | |
| 2 | Электричество 1 розетка 220 Вольт | |

СКЛАД

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Поставщик(спонсор) ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
|---|------------------------------------|---|---------------|--------|--------|---------------------------------|---|--------------------------------|-------------|
| 1 | Стол производственный 1800х600х850 | Технические характеристики Габаритные размеры: 1800х600х850 мм, с сплошной полкой Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 304, ЛДСП Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 304 | шт | | 3 | | | | |
| 2 | Весы настольные электронные | Предел взвешивания 5 кг Цена поверочного деления 2 г Напряжение 110-240 В Напряжение от батарей 9 В Частота 50-60 Гц Диапазон рабочих температур От -10 до +40 С Размеры платформы 247х195 мм Габариты 278х317х141 мм | шт | | 3 | | | | |
| 3 | Холодильный шкаф | Исполнение двери – металлическая, глухая. Аналог со стеклом: ПХ-0.7 ЛС (DM107-S). Внутренний объем – 700 литров. Полезный объем – 560 литров. Габаритные размеры – 697х2028х854 мм. Толщина стенки – 40 мм Рабочий диапазон температуры во внутр.объеме – 0...+6°С. Холодное режим у Polair CV105-S Температура окружающей среды – +12...+40°С. Площадь полок для размещения продуктов, м2 – 1,4 Размер полки – 650х530 мм. Количество полок – 4 шт. Допустимая нагрузка на полку – 20...50 кг Компрессор - «Danfoss» FR 8,5 G. Фреон - R134a Электронный блок управления – “Danfoss” EKS - 10L Потребление электроэнергии за сутки, не более – 4 кВтч. Корректированный уровень звуковой мощности, не более – 59 дБА. Масса брутто, кг: 174. Масса нетто, кг: 140. Холодопроизводительность, Вт: 380 | шт | | 2 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|-------|---|--------------|--|--|--|
| 4 | Холодильный шкаф низкотемпературный | <p>Объем общий 700 литров Возможность встраивания нет Габариты, см (ШхГ хВ) 73,5x88,4x199,6 Тип двери Дверь глухая Цвет Белый Температурный режим, °С не выше -18 Хладагент R 404А Толщина стенки корпуса, мм 61 Условия окружающей среды: t° - °С/влажность, % до +40 /до 80 Кол-во рядов полок 4 Размер полки, мм 530x650 Максимальная нагрузка на полку, кг 40 Полный установленный срок службы, лет 12 Напряжение электросети, В/Гц 230/50 Потребляемая мощность, Вт 400/550 раб/отг</p> | шт | 1 | | | | |
| 5 | Стол с моечной ванной 1000x600x850(правая) | <p>Длина, мм 1000 Ширина, мм 600 Высота, мм 850Описание Профессиональный производственный стол моечной ванной предназначен для мытья посуды, продуктов, кухонного инвентаря, рук и т.д. Стол оборудован моечной ванной, расположенной с правой стороны стола. Столешница изготовлена из тонколистовой нержавеющей стали с бортиком высотой 70 мм. Каркас выполнен из стальных панелей 40x40 мм. В качестве материала изготовления моечной емкости также используется качественная нержавеющая сталь марки AISI 304. Опоры стола являются регулируемыми по высоте, что позволяет компенсировать неровности пола. В целях безопасности мойка оборудована сглаженными отгибами, которые исключают случайные травмы персонала.</p> | шт | 1 | Казань (РКЦ) | | | |
| 6 | Смеситель холодной и горячей воды | <p>Общие характеристики Тип двухрычажный Назначение для кухни (мойки) Запорный клапан керамический картридж Материал корпуса латунь Покрытие хром Форма излива традиционная Конструкция поворотный излив Способ монтажа горизонтальный Количество монтажных отверстий 1 Присоединительный размер 1/2" Тип подводки гибкая</p> | шт | 1 | | | | |
| 7 | Чайник электрический | <p>Объем: 1,7 л Мощность: 1500 Вт Тип нагревательного элемента: закрытая спираль</p> | шт | 1 | | | | |
| 8 | Ножи поварские | <p>Длина лезвия (см) 20,0 материал лезвия сталь материал рукоятки полипропилен твердость по шкале Роквел (единиц) до 56 тип заточки двусторонняя симметричная угол заточки (градусы) 20</p> | шт | 3 | | | | |
| 9 | Доска разделочная | <p>Доска разделочная полипропилен белая (60X40X2CM) изготовлена из полипропилена, с хорошей жесткостью и ударопрочностью. Предназначена для нарезки молочных продуктов, не впитывает влагу и запахи. Гладкая поверхность, не пористая и не собирает грязь.</p> | шт | 3 | | | | |
| 10 | Ножницы | <p>Длина: 160 мм Вид колец: одинаковые Покрытие лезвий: нет Форма лезвий: ОСТРОКОНЕЧНЫЕ Материал: сталь Длина лезвия: 65 мм</p> | шт. | 2 | | | | |
| 11 | Совок для сыпучих продуктов | <p>Материал: алюминий</p> | шт. | 2 | | | | |
| 12 | Уборочный инвентарь (ведро, швабра, ветошь, совок, щетка) | <p>Тип Швабра + ведро Швабра - сталь, полипропилен Насадка - микрофибра Характеристики</p> | набор | 2 | | | | |
| 13 | Пакеты фасовочные рулон | <p>Тип: пакет фасовочный (рулон 100 шт) Ширина: 300 мм Длина: 400 мм Материал: полиэтилен низкого давления (ПНД). Плотность: 15 мкм</p> | рулон | 2 | | | | |

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Поставщик(спонсор) ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
|---|------------------------------------|---|---------------|--------|--------|---------------------------------|---|--------------------------------|-------------|
| 1 | Стул - тип 1 | Model - ISO Size - 54x42x77 cm Extra details - 4 ножки, без подлокотников | шт | - | 2 | | | | |
| 2 | Стеллаж 4-х уровневый 800x500x1800 | Технические характеристики Стеллажа со сплошными полками Габаритные размеры: 800x500x1800 мм Материал каркаса: пержавеющая сталь. Материал полки: пержавеющая сталь. Ножки снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранять неровности пола | шт | | 3 | | | | |
| 3 | Корзина для мусора (60 л) | Шестидесяти литровый пластиковый контейнер для мусора с крышкой. Крышка крепится к баку для удобства пользования на специальных петлях-защелках. Объем - 60 л. Высота - 72 см. Диаметр - 48,5 см. | шт | | 2 | | | | |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДСЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.Д.)

| № | Требование (описание) | Комментарий |
|---|--|-------------|
| 1 | Площадь склада 40 м.кв (8 x 5 метра) | |
| 2 | Электричество: 14 розеток на 220 Вольт (2 кВт) | |

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Поставщик(спонсор) ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
|----|--------------------------|---|------------------|--------|--------|---------------------------------|---|--------------------------------|-------------|
| 1 | Бумага А4 | Характеристики на усмотрение организатора | пачка 500 листов | - | 3 | | | | |
| 2 | Скотч | Характеристики на усмотрение организатора | м | - | 10 | | | | |
| 3 | Скотч двусторонний | Характеристики на усмотрение организатора | м | - | 10 | | | | |
| 4 | Ручка шариковая | Характеристики на усмотрение организатора | шт | - | 15 | | | | |
| 5 | Степлер 12 мм со скобами | Характеристики на усмотрение организатора | шт | - | 1 | | | | |
| 7 | Файлы А4 | Характеристики на усмотрение организатора | упак | - | 2 | | | | |
| 8 | Маркер черный | Характеристики на усмотрение организатора | шт | - | 2 | | | | |
| 9 | Нож канцелярский | Характеристики на усмотрение организатора | шт | - | 1 | | | | |
| 10 | Ножницы | Характеристики на усмотрение организатора | шт | - | 1 | | | | |
| 11 | Флешка 16Гб | Характеристики на усмотрение организатора | шт | - | 1 | | | | |
| 12 | Линейка 100 см | Характеристики на усмотрение организатора | шт | - | 1 | | | | |
| 13 | Планшет для бумаг | Характеристики на усмотрение организатора | шт | - | 10 | | | | |
| 14 | Папка регистратор | Характеристики на усмотрение организатора | шт | - | 2 | | | | |
| 15 | Папка скоросшиватель | Характеристики на усмотрение организатора | шт | - | 4 | | | | |
| 16 | Корректор | Характеристики на усмотрение организатора | шт | - | 1 | | | | |

"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА

| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да/Нет) у организатора | Поставщик(спонсор) ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
|---|---|---|---------------|--------|--------|---------------------------------|---|--------------------------------|-------------|
| 1 | Инструменты, молды для работы с шоколадом | индивидуальные | набор | 1 | | | Участник | - | - |
| 2 | Инструменты, молды для работы с карамелью | индивидуальные | набор | 1 | | | Участник | - | - |
| 3 | Инструменты для работы с марципаном | индивидуальные | набор | 1 | | | Участник | - | - |
| 4 | Формы для конфет | индивидуальная поликарбонатная форма | шт | 1 | | | Участник | - | - |
| 5 | Формы для десертов | индивидуальные | набор | 1 | | | Участник | - | - |

Глав. Эксперт _____

(ФИО)

(подпись)

(дата)

Тех. эксперт _____

(ФИО)

(подпись)

(дата)

